

LOIRENA

Collection de sols stratifiés



PARADOR



Chêne Semois deep umber
1752477 Lame extra-large

BEAUTIFUL INTERIORS START WITH THE FLOOR


04	Collection
12	Caractéristiques du produit
14	Liste des articles
15	Contact

CONÇUE POUR SUBLIMER VOTRE INTERIEUR

Les vastes paysages et les structures historiques de la vallée de la Loire font l'essence même de la collection Loirena. Inspirés par le doux ruissellement des eaux du fleuve, les décors en chêne apportent une forme de structure apaisante à la pièce et créent une atmosphère ouverte, équilibrée et soigneusement composée. Six décors aux palettes de couleurs harmonieuses, associés à quatre formats polyvalents, offrent une grande liberté de conception.

Des intérieurs privés aux applications à grande échelle, Loirena s'adapte avec aisance aux concepts de pièce les plus divers. Le relief authentique de sa surface crée une interaction raffinée entre l'aspect visuel et le toucher, et souligne avec une précision subtile le caractère naturel de chaque décor. Loirena incarne une collection où l'exigence esthétique et la fiabilité fonctionnelle sont en parfaite harmonie.


Sélectionnez votre décor




Chêne Leira silk beige



Chêne Arve soft sand




Chêne Arve honey taupe



Chêne Leira warm caramel




Chêne Arve golden beige



Chêne Semois deep umber

Sélectionnez votre format

- 1) Bâton rompu $858 \times 143 \times 8$ mm
- 2) Lame large $1285 \times 194 \times 8$ mm
- 3) Lame extra-large $1285 \times 243 \times 8$ mm
- 4) Lame de château $2200 \times 243 \times 9$ mm



Couleur – Soft Sand

Soft Sand éclaircit délicatement le bois, adoucit le grain et crée une ambiance aérée et harmonieuse dans la pièce.

Chêne Arve soft sand

Lame large 4 chanfreins	1752448
Lame extra-large 4 chanfreins	1752473
Lame de château 4 chanfreins	1752461
Bâton rompu 4 chanfreins	1752455



Couleur – Honey Taupe

Honey Taupe allie des nuances chaudes et froides, met subtilement en valeur le grain du bois et apporte à la pièce une profondeur apaisante et équilibrée.

Chêne Arve honey taupe

Lame large 4 chanfreins	1752447
Lame extra-large 4 chanfreins	1752470
Lame de château 4 chanfreins	1752460
Bâton rompu 4 chanfreins	1752454



Couleur – Golden Beige

Golden Beige confère à la surface une profondeur chaleureuse et lumineuse, met en valeur sa structure naturelle tout en créant une atmosphère harmonieuse et accueillante.

Chêne Arve golden beige

Lame large 4 chanfreins	1752446
Lame extra-large 4 chanfreins	1752468
Lame de château 4 chanfreins	1752459
Bâton rompu 4 chanfreins	1752453




Couleur – Deep Umber

Deep Umber intensifie la teinte pour en faire une présence sombre et terreuse, accentue les contrastes et confère à la pièce une atmosphère à la fois sereine et puissante.

Chêne Semois deep umber

Lame large 4 chanfreins	1752451
Lame extra-large 4 chanfreins	1752477
Lame de château 4 chanfreins	1752465
Bâton rompu 4 chanfreins	1752458



Couleur – Silk Beige

Silk Beige apporte une nuance claire et soyeuse, met subtilement en valeur le grain du bois et confère à la pièce une atmosphère sereine et épurée.

Chêne Leira silk beige

Lame large 4 chanfreins	1752449
Lame extra-large 4 chanfreins	1752475
Lame de château 4 chanfreins	1752462
Bâton rompu 4 chanfreins	1752456



Couleur – Warm Caramel

Warm Caramel confère au bois une note douce et chaleureuse, met en valeur sa texture vivante et crée une atmosphère agréable et harmonieuse.

Chêne Leira warm caramel

Lame large 4 chanfreins	1752450
Lame extra-large 4 chanfreins	1752476
Lame de château 4 chanfreins	1752463
Bâton rompu 4 chanfreins	1752457




	Lame large	Lame extra-large	Lame de château	Bâton rompu
Dimensions de la lame	1285 × 194 mm	1285 × 243 mm	2200 × 243 mm	858 × 143 mm
Épaisseur de lame	8 mm	8 mm	9 mm	8 mm
Joint	4 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins	4 chanfreins
Assemblage à clics	Safe-Lock® PRO	Safe-Lock® PRO	Safe-Lock® PRO	Allround-Click
Garantie usage privé	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime
Garantie usage commercial	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans
Classe d'usage privé	23	23	23	23
Classe d'usage commercial	33	33	33	32
Résistance à l'eau	48 h*	48 h*	48 h*	1 h*
Propriétés antidérapantes	R9	R9	R9	R9
Sol chauffant et système de refroidissement par le sol	adapté	adapté	adapté	adapté
Résistance à l'abrasion	ISO 24338, méthode A : AC 5 (≥ 6 000 tours)			
Résistance aux chocs	EN 17368 (petite balle) ≥ 70 mm EN 13329 annexe C (grande balle) ≥ 1 000 mm			
Comportement au feu	EN 13501-1 : C _{fl} -s1 Lame de château B _{fl} -s1			
Résistance aux taches	EN 438-2 : groupe 1 + 2 : degré 5 EN 438-2 : groupe 3 : degré 4 / 5			
Comportement face aux brûlures de cigarette	EN 438-2 : degré 4			
Résistance à la lumière	EN ISO 4892-2 : échelle de gris, degré ≥ 4			
Usure causée par les roulettes de chaise	EN ISO 4918, type W : aucune altération visible (20 000 cycles)			
Comportement électrostatique	EN 1815 : ≤ 2 kV (antistatique)			
Comportement lors de la simulation du déplacement d'un pied de meuble	EN ISO 16581, type 0 : aucune modification visible			
Empreinte après une charge constante	ISO 24343-1 : ≤ 0,05mm			
Bruits d'impacts	ISO 717-2 : 14 dB (sur Parador Akustik-Protect 100)			

En cas d'eau stagnante, conformément aux normes NALFA et ISO 4760.

Certifications des produits stratifiés






Structure du produit

- ① Couche de surface
- ② Papier décor
- ③ Panneau support HDF (à base de bois)
- ④ Contre-parement



Structure synchrone (EIR)

Les sols stratifiés avec structure synchrone présentent une surface réaliste qui reproduit fidèlement le motif décoratif. Chaque veine, chaque nœud et chaque pore sont reproduits de manière perceptible au toucher, dans une parfaite harmonie entre visuel et toucher.



Structure à effet (sur toute la surface)

La structure à effet confère au décor une profondeur de surface discrète et perceptible au toucher, qui souligne le caractère authentique du bois sans suivre directement le veinage. Le résultat est un effet naturel et harmonieux.

Numéro d'article	Page	Décor	Structure	Format	Chanfrein	Plinthes recommandées
Lame large Classic 1050						
1752448	6	Chêne Arve soft sand	EIR	1285 × 194 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D084
1752447	7	Chêne Arve honey taupe	EIR	1285 × 194 × 8 mm	4 chanfreins	Uni blanc / acier inox
1752446	8	Chêne Arve golden beige	EIR	1285 × 194 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D099
1752451	9	Chêne Semois deep umber	EIR	1285 × 194 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D093
1752449	10	Chêne Leira silk beige	EIR	1285 × 194 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D110
1752450	11	Chêne Leira warm caramel	EIR	1285 × 194 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D125
Paquet : 10 Lames / 2,493 m ² / 19,550 kg						
Palette : 40 Paquets / 99,716 m ² / 782,000 kg						

Lame extra-large | Trendtime 7

1752473	6	Chêne Arve soft sand	EIR	1285 × 243 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D084
1752470	7	Chêne Arve honey taupe	EIR	1285 × 243 × 8 mm	4 chanfreins	Uni blanc / acier inox
1752468	8	Chêne Arve golden beige	EIR	1285 × 243 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D099
1752477	9	Chêne Semois deep umber	EIR	1285 × 243 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D093
1752475	10	Chêne Leira silk beige	EIR	1285 × 243 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D110
1752476	11	Chêne Leira warm caramel	EIR	1285 × 243 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D125
Paquet : 7 Lames / 2,186 m ² / 16,646 kg						
Palette : 42 Paquets / 91,803 m ² / 699,132 kg						

Lame de château | Trendtime 6

1752461	6	Chêne Arve soft sand	All-Over	2200 × 243 × 9 mm	4 chanfreins	Chêne D084
1752460	7	Chêne Arve honey taupe	All-Over	2200 × 243 × 9 mm	4 chanfreins	Uni blanc / acier inox
1752459	8	Chêne Arve golden beige	All-Over	2200 × 243 × 9 mm	4 chanfreins	Chêne D099
1752465	9	Chêne Semois deep umber	EIR	2200 × 243 × 9 mm	4 chanfreins	Chêne D093
1752462	10	Chêne Leira silk beige	EIR	2200 × 243 × 9 mm	4 chanfreins	Chêne D110
1752463	11	Chêne Leira warm caramel	EIR	2200 × 243 × 9 mm	4 chanfreins	Chêne D125
Paquet : 5 Lames / 2,673 m ² / 24,225 kg						
Palette : 39 Paquets / 104,247 m ² / 944,775 kg						

Bâton rompu | Trendtime 3

1752455	6	Chêne Arve soft sand	EIR	858 × 143 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D084
1752454	7	Chêne Arve honey taupe	EIR	858 × 143 × 8 mm	4 chanfreins	Uni blanc / acier inox
1752453	8	Chêne Arve golden beige	EIR	858 × 143 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D099
1752458	9	Chêne Semois deep umber	EIR	858 × 143 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D093
1752456	10	Chêne Leira silk beige	EIR	858 × 143 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D110
1752457	11	Chêne Leira warm caramel	EIR	858 × 143 × 8 mm	4 chanfreins	Chêne D125
Paquet : 13 Lames / 1,595 m ² / 12,402 kg						
Palette : 56 Paquets / 89,321 m ² / 694,512 kg						

Collections personnalisées et certifications de produits

Il est possible de composer des collections personnalisées en toute flexibilité, dans le respect des quantités minimales de commande définies. Les sols stratifiés de Parador bénéficient de certifications complètes ; les collections individuelles sont couvertes par une certification de base (A+, PEFC). Les certifications supplémentaires sont délivrées en accord avec la personne de contact de Parador.



Scannez pour accéder
aux fiches techniques

NOUS CONTACTER

N'hésitez pas à nous contacter
directement, nous nous ferons
un plaisir de répondre à toutes
vos questions sur nos produits et services.

T +49 (0)2541 736 678
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00
info@parador.de
parador.de/fr



Parador GmbH
Millenkamp 7 – 8
48653 Coesfeld
Germany

Hotline
+49 (0) 2541 736 678
info@parador.de
parador.de/fr
  

Édition : 06 / 2026 © Parador
Sous réserve d'erreurs et de modifications
Identification médias : 1752549